

令和5年度 乳幼児健康診査問診回答状況(全国)

別紙2

※(%)については、それぞれ無回答者数を除いた回答者数の合計を分母としている。

指標名	設問	調査対象者	回答項目	回答者数	(%)
1. 妊娠・出産について満足している者の割合	産後、退院からの1か月程度、助産師や保健師等からの指導・ケアは十分に受けることができましたか。	3・4か月児のみ	① はい ② いいえ ③ どちらとも言えない ④ 無回答	483,889 (86.4%) 18,661 (3.3%) 57,610 (10.3%) 16,160	
2. 妊娠中の妊婦の喫煙率	妊娠中、お子さんのお母さんは喫煙をしていましたか。	3・4か月児のみ	① なし ② あり ③ 無回答 ④ 「あり」の喫煙本数の合計 (単位:本) ⑤ 喫煙本数の回答者数 ⑥ 1日あたりの平均喫煙本数(④/⑤) (単位:本)	555,090 (98.4%) 9,121 (1.6%) 13,664 59,587 11,200 6	
3. 育児期間中の両親の喫煙率	(1)現在、お子さんのお母さんは喫煙をしていますか。	ア. 3・4か月児	① なし ② あり ③ 無回答 ④ 「あり」の喫煙本数の合計 (単位:本) ⑤ 喫煙本数の回答者数 ⑥ 1日あたりの平均喫煙本数(④/⑤) (単位:本)	543,822 (96.2%) 21,251 (3.8%) 10,099 176,744 22,487 8	
			① なし ② あり ③ 無回答 ④ 「あり」の喫煙本数の合計 (単位:本) ⑤ 喫煙本数の回答者数 ⑥ 1日あたりの平均喫煙本数(④/⑤) (単位:本)	604,139 (94.3%) 36,543 (5.7%) 8,605 320,719 36,913 9	
			① なし ② あり ③ 無回答 ④ 「あり」の喫煙本数の合計 (単位:本) ⑤ 喫煙本数の回答者数 ⑥ 1日あたりの平均喫煙本数(④/⑤) (単位:本)	639,805 (93.2%) 46,914 (6.8%) 10,976 427,355 46,588 9	
			3つの健診時点で「あり」と回答した者の割合の平均値((ア②+イ②+ウ②)/3)		5.4%
		イ. 1歳6か月児	① なし ② あり ③ 無回答 ④ 「あり」の喫煙本数の合計 (単位:本) ⑤ 喫煙本数の回答者数 ⑥ 1日あたりの平均喫煙本数(④/⑤) (単位:本)	399,558 (71.2%) 161,909 (28.8%) 15,703 1,425,923 138,344 10	
			① なし ② あり ③ 無回答 ④ 「あり」の喫煙本数の合計 (単位:本) ⑤ 喫煙本数の回答者数 ⑥ 1日あたりの平均喫煙本数(④/⑤) (単位:本)	436,943 (69.7%) 189,998 (30.3%) 22,030 1,735,584 162,909 11	
			① なし ② あり ③ 無回答 ④ 「あり」の喫煙本数の合計 (単位:本) ⑤ 喫煙本数の回答者数 ⑥ 1日あたりの平均喫煙本数(④/⑤) (単位:本)	458,835 (68.9%) 207,329 (31.1%) 31,224 1,902,205 173,889 11	
			3つの健診時点で「あり」と回答した者の割合の平均値((ア②+イ②+ウ②)/3)		30.1%
	(2)現在、お子さんのお父さんは喫煙をしていますか。	ア. 3・4か月児	① なし ② あり ③ 無回答 ④ 「あり」の喫煙本数の合計 (単位:本) ⑤ 喫煙本数の回答者数 ⑥ 1日あたりの平均喫煙本数(④/⑤) (単位:本)	399,558 (71.2%) 161,909 (28.8%) 15,703 1,425,923 138,344 10	
			① なし ② あり ③ 無回答 ④ 「あり」の喫煙本数の合計 (単位:本) ⑤ 喫煙本数の回答者数 ⑥ 1日あたりの平均喫煙本数(④/⑤) (単位:本)	436,943 (69.7%) 189,998 (30.3%) 22,030 1,735,584 162,909 11	
			① なし ② あり ③ 無回答 ④ 「あり」の喫煙本数の合計 (単位:本) ⑤ 喫煙本数の回答者数 ⑥ 1日あたりの平均喫煙本数(④/⑤) (単位:本)	458,835 (68.9%) 207,329 (31.1%) 31,224 1,902,205 173,889 11	
			3つの健診時点で「あり」と回答した者の割合の平均値((ア②+イ②+ウ②)/3)		30.1%
		イ. 1歳6か月児	① なし ② あり ③ 無回答 ④ 「あり」の喫煙本数の合計 (単位:本) ⑤ 喫煙本数の回答者数 ⑥ 1日あたりの平均喫煙本数(④/⑤) (単位:本)	399,558 (71.2%) 161,909 (28.8%) 15,703 1,425,923 138,344 10	
			① なし ② あり ③ 無回答 ④ 「あり」の喫煙本数の合計 (単位:本) ⑤ 喫煙本数の回答者数 ⑥ 1日あたりの平均喫煙本数(④/⑤) (単位:本)	436,943 (69.7%) 189,998 (30.3%) 22,030 1,735,584 162,909 11	
			① なし ② あり ③ 無回答 ④ 「あり」の喫煙本数の合計 (単位:本) ⑤ 喫煙本数の回答者数 ⑥ 1日あたりの平均喫煙本数(④/⑤) (単位:本)	458,835 (68.9%) 207,329 (31.1%) 31,224 1,902,205 173,889 11	
			3つの健診時点で「あり」と回答した者の割合の平均値((ア②+イ②+ウ②)/3)		30.1%
		ウ. 3歳児	① なし ② あり ③ 無回答 ④ 「あり」の喫煙本数の合計 (単位:本) ⑤ 喫煙本数の回答者数 ⑥ 1日あたりの平均喫煙本数(④/⑤) (単位:本)	436,943 (69.7%) 189,998 (30.3%) 22,030 1,735,584 162,909 11	
			① なし ② あり ③ 無回答 ④ 「あり」の喫煙本数の合計 (単位:本) ⑤ 喫煙本数の回答者数 ⑥ 1日あたりの平均喫煙本数(④/⑤) (単位:本)	458,835 (68.9%) 207,329 (31.1%) 31,224 1,902,205 173,889 11	
			① なし ② あり ③ 無回答 ④ 「あり」の喫煙本数の合計 (単位:本) ⑤ 喫煙本数の回答者数 ⑥ 1日あたりの平均喫煙本数(④/⑤) (単位:本)	436,943 (69.7%) 189,998 (30.3%) 22,030 1,735,584 162,909 11	
			3つの健診時点で「あり」と回答した者の割合の平均値((ア②+イ②+ウ②)/3)		30.1%
4. 妊娠中の妊婦の飲酒率	妊娠中、お子さんのお母さんは飲酒をしていましたか。	3・4か月児のみ	① なし ② あり ③ 無回答	555,078 (99.0%) 5,545 (1.0%) 15,412	
5. 仕上げ磨きをする親の割合	保護者が、毎日、仕上げ磨きをしていますか。	1歳6か月児のみ	① 仕上げ磨きをしている(子どもが磨いた後、保護者が仕上げ磨きをしている) ② 子どもが自分で磨かずに、保護者だけで磨いている ③ 子どもだけで磨いている ④ 子どもも保護者も磨いていない ⑤ 無回答	434,655 (69.7%) 158,842 (25.5%) 21,714 (3.5%) 8,520 (1.4%) 17,724	
6. 出産後1か月時の母乳育児の割合	生後1か月時の栄養法はどうか。	3・4か月児のみ	① 母乳 ② 人工乳 ③ 混合 ④ 無回答	169,729 (29.7%) 63,498 (11.1%) 337,762 (59.2%) 11,164	
7. 1歳6か月までに四種混合、麻しん・風しんの予防接種を終了している者の割合	(1)四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)の予防接種(第1期初回3回)を済ませましたか。	1歳6か月児のみ	① はい ② いいえ ③ 無回答	599,221 (97.4%) 16,292 (2.6%) 25,275	
	(2)麻しん・風しんの予防接種を済ませましたか。	1歳6か月児のみ	① はい ② いいえ ③ 無回答	563,703 (92.3%) 46,910 (7.7%) 30,056	
8. この地域で子育てをしたいと思う親の割合	この地域で、今後も子育てをしていきたいですか。	ア. 3・4か月児	① そう思う ② どちらかといえばそう思う ③ どちらかといえばそう思わない ④ そう思わない ⑤ 無回答 ⑥ 「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」の割合の平均値(((①+②)/((①+②)+(③+④)))	367,652 (65.1%) 167,307 (29.6%) 23,955 (4.2%) 5,797 (1.0%) 14,739 94.7%	
			① そう思う ② どちらかといえばそう思う ③ どちらかといえばそう思わない ④ そう思わない ⑤ 無回答者数 ⑥ 「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」の割合の平均値(((①+②)/((①+②)+(③+④)))	404,527 (64.1%) 193,496 (30.6%) 26,373 (4.2%) 7,023 (1.1%) 15,122 94.7%	
			① そう思う ② どちらかといえばそう思う ③ どちらかといえばそう思わない ④ そう思わない ⑤ 無回答 ⑥ 「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」の割合の平均値(((①+②)/((①+②)+(③+④)))	439,725 (64.8%) 206,604 (30.4%) 25,520 (3.8%) 6,994 (1.0%) 15,856 95.2%	
			3つの健診時点で、「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」と回答した者の割合の平均値((ア⑥+イ⑥+ウ⑥)/3)		94.9%
		イ. 1歳6か月児	① そう思う ② どちらかといえばそう思う ③ どちらかといえばそう思わない ④ そう思わない ⑤ 無回答	404,527 (64.1%) 193,496 (30.6%) 26,373 (4.2%) 7,023 (1.1%) 15,122	
			① そう思う ② どちらかといえばそう思う ③ どちらかといえばそう思わない ④ そう思わない ⑤ 無回答	439,725 (64.8%) 206,604 (30.4%) 25,520 (3.8%) 6,994 (1.0%) 15,856	
			① そう思う ② どちらかといえばそう思う ③ どちらかといえばそう思わない ④ そう思わない ⑤ 無回答	439,725 (64.8%) 206,604 (30.4%) 25,520 (3.8%) 6,994 (1.0%) 15,856	
			3つの健診時点で、「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」と回答した者の割合の平均値((ア⑥+イ⑥+ウ⑥)/3)		94.9%
		ウ. 3歳児	① そう思う ② どちらかといえばそう思う ③ どちらかといえばそう思わない ④ そう思わない ⑤ 無回答	439,725 (64.8%) 206,604 (30.4%) 25,520 (3.8%) 6,994 (1.0%) 15,856	
			① そう思う ② どちらかといえばそう思う ③ どちらかといえばそう思わない ④ そう思わない ⑤ 無回答	439,725 (64.8%) 206,604 (30.4%) 25,520 (3.8%) 6,994 (1.0%) 15,856	
			① そう思う ② どちらかといえばそう思う ③ どちらかといえばそう思わない ④ そう思わない ⑤ 無回答	439,725 (64.8%) 206,604 (30.4%) 25,520 (3.8%) 6,994 (1.0%) 15,856	
			3つの健診時点で、「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」と回答した者の割合の平均値((ア⑥+イ⑥+ウ⑥)/3)		94.9%

指標名	設問	調査対象者	回答項目	回答者数 (％)
9. 積極的に育児をしている父親の割合	おきんのお父さんは、育児をしていますか。	ア. 3・4か月児	① よくやっている	396,639 (71.9%)
			② 時々やっている	132,260 (24.0%)
			③ ほとんどしない	13,069 (2.4%)
			④ 何ともいえない	9,933 (1.8%)
			⑤ 無回答	20,566
		イ. 1歳6か月児	① よくやっている	426,144 (69.8%)
			② 時々やっている	153,884 (25.2%)
			③ ほとんどしない	18,644 (3.1%)
			④ 何ともいえない	11,939 (2.0%)
			⑤ 無回答	27,659
		ウ. 3歳児	① よくやっている	425,679 (65.5%)
			② 時々やっている	183,513 (28.3%)
			③ ほとんどしない	25,053 (3.9%)
			④ 何ともいえない	15,256 (2.3%)
			⑤ 無回答	39,187
		3つの健診時点で、「よくやっている」と回答した者の割合の平均値 ((ア①+イ①+ウ①)/3)		69.1%
10. 乳幼児のいる家で、風呂場のドアを乳幼児が自分で開けることができないよう工夫した家庭の割合	浴室のドアには、子どもが一人で開けることができないような工夫がしてありますか。	1歳6か月児のみ	① はい	329,761 (51.6%)
			② いいえ	274,667 (42.9%)
			③ 該当しない	21,392 (3.3%)
			④ 無回答	13,775 (2.2%)
			⑤ 「はい」の回答者数/(全回答者数-「該当しない」の回答者数)の割合 (①/(①+②+③-③))	54.6%
11. ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合	おきんのお母さんはゆったりとした気分でおきんと過ごせる時間がありますか。	ア. 3・4か月児	① はい	524,397 (89.2%)
			② いいえ	7,290 (1.2%)
			③ 何ともいえない	55,913 (9.5%)
			④ 無回答	12,974
			⑤ 「はい」の回答者数/(1)で「いつも感じる」または「時々感じる」の回答者数の割合 (①/(①+②+③-③))	(10.7%)
		イ. 1歳6か月児	① はい	531,226 (81.2%)
			② いいえ	18,227 (2.8%)
			③ 何ともいえない	104,727 (16.0%)
			④ 無回答	12,738
			⑤ 「はい」の回答者数/(1)で「いつも感じる」または「時々感じる」の回答者数の割合 (①/(①+②+③-③))	78.3%
		ウ. 3歳児	① はい	527,083 (75.6%)
			② いいえ	25,082 (3.6%)
			③ 何ともいえない	145,265 (20.8%)
			④ 無回答	14,077
			⑤ 「はい」の回答者数/(1)で「いつも感じる」または「時々感じる」の回答者数の割合 (①/(①+②+③-③))	78.9%
12. 育てにくさを感じたときに対処できる親の割合	(1)あなたは、おきんに対して、育てにくさを感じていますか。	ア. 3・4か月児	① いつも感じる	5,530 (0.9%)
			② 時々感じる	58,124 (9.7%)
			③ 感じない	533,171 (89.3%)
			④ 無回答	13,915
			⑤ 「いつも感じる」または「時々感じる」の回答者数の割合 (①+②/(①+②+③))	(1.7%)
	(2)(1)で、「いつも感じる」または「時々感じる」と回答した人に対して、「育てにくさを感じた時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか。	イ. 1歳6か月児	⑥ はい	49,847 (83.3%)
			⑦ いいえ	10,021 (16.7%)
			⑧ (2)で「はい」の回答者数/(1)で「いつも感じる」または「時々感じる」の回答者数の割合 (⑥/(①+②))	78.3%
			⑨ 「いつも感じる」または「時々感じる」の回答者数の割合 (①+②/(①+②+③))	(1.8%)
			⑩ 「はい」の回答者数	98,070 (81.0%)
	(1)あなたは、おきんに対して、育てにくさを感じていますか。	ウ. 3歳児	① いつも感じる	14,540 (2.0%)
			② 時々感じる	196,472 (27.7%)
			③ 感じない	498,951 (70.3%)
			④ 無回答	14,069
			⑤ 全回答者のうち、「いつも感じる」または「時々感じる」の回答者数の割合 (①+②/(①+②+③))	(29.7%)
	(2)(1)で、「いつも感じる」または「時々感じる」と回答した人に対して、「育てにくさを感じた時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか。	イ. 1歳6か月児	⑥ 「はい」の回答者数	171,305 (84.4%)
			⑦ 「いいえ」の回答者数	31,671 (15.6%)
			⑧ (2)で「はい」の回答者数/(1)で「いつも感じる」または「時々感じる」の回答者数の割合 (⑥/(①+②))	81.2%
			⑨ 「いつも感じる」または「時々感じる」の回答者数の割合 (①+②/(①+②+③))	(29.7%)
			⑩ 「はい」の回答者数	171,305 (84.4%)
13. 子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合	(1)生後半年から1歳頃までの多くの子どもは、「親の後追いをする」ことを知っていますか。	ア. 3・4か月児	① はい	531,110 (94.9%)
			② いいえ	28,432 (5.1%)
			③ 無回答	15,491
			④ 「はい」の回答者数	603,270 (96.5%)
			⑤ 「いいえ」の回答者数	22,127 (3.5%)
	(2)1歳半から2歳頃までの多くの子どもは、「何かに興味を持った時に、指さして伝えようとする」ことを知っていますか。	イ. 1歳6か月児	① はい	15,154
			② いいえ	559,044 (83.5%)
			③ 無回答	110,555 (16.5%)
			④ 「はい」の回答者数	18,087
			⑤ 「いいえ」の回答者数	559,044 (83.5%)
	(3)3歳から4歳頃までの多くの子どもは、「他の子どもから誘われれば遊びに加わろうとする」ことを知っていますか。	ウ. 3歳児	① はい	110,555 (16.5%)
			② いいえ	559,044 (83.5%)
			③ 無回答	18,087
			④ 「はい」の回答者数	110,555 (16.5%)
			⑤ 「いいえ」の回答者数	559,044 (83.5%)
		3つの健診時点で「はい」と回答した者の割合の平均値 ((ア①+イ①+ウ①)/3)		91.6%

指標名	設問	調査対象者	回答項目	回答者数 (％)
14. 乳幼児期に体罰や暴言、ネグレクト等によらない子育てをしている親の割合	この数か月の間に、ご家庭で以下のことがありましたか。あてはまるものすべてに○を付けて下さい。	ア. 3・4か月児	① しつけのし過ぎがあった	2,733
			② 感情的に叩いた	3,147
			③ 乳幼児だけを家に残して外出した	7,158
			④ 長時間食事を与えなかった	539
			⑤ 感情的な言葉で怒鳴った	19,566
			⑥ 子どもの口をふさいだ	1,561
			⑦ 子どもを激しく揺さぶった	1,028
			⑧ いずれにも該当しない	491,613 (94.6%)
			⑨ 無回答	31,654
			⑩ ①から⑦の選択肢をいずれか1つでも回答	27,886 (5.4%)
		イ. 1歳6か月児	① しつけのし過ぎがあった	8,181
			② 感情的に叩いた	15,127
			③ 乳幼児だけを家に残して外出した	2,352
			④ 長時間食事を与えなかった	1,433
			⑤ 感情的な言葉で怒鳴った	73,836
			⑥ 子どもの口をふさいだ	2,312
			⑦ 子どもを激しく揺さぶった	854
			⑧ いずれにも該当しない	505,743 (86.1%)
			⑨ 無回答	30,343
			⑩ ①から⑦の選択肢をいずれか1つでも回答	81,700 (13.9%)
		ウ. 3歳児	① しつけのし過ぎがあった	22,477
			② 感情的に叩いた	29,587
			③ 乳幼児だけを家に残して外出した	7,016
			④ 長時間食事を与えなかった	677
			⑤ 感情的な言葉で怒鳴った	169,095
			⑥ いずれにも該当しない	446,990 (71.1%)
			⑦ 無回答	33,836
			⑧ ①から⑤の選択肢をいずれか1つでも回答	181,387 (28.9%)
15. 乳幼児指さふられ症候群(SBS)を知っている親の割合	赤ちゃんが、どうしても泣き止まない時などに、赤ちゃんの頭を前後にガクガクするほど激しく揺さぶることによって、脳障害が起きること(乳幼児指さふられ症候群)を知っていますか。	3・4か月児	① はい	548,153 (96.7%)
			② いいえ	18,675 (3.3%)
			③ 無回答	13,442
子ども医療電話相談(#8000)を知っている親の割合	子ども医療電話相談(#8000)を知っていますか。	3・4か月児のみ	① はい	428,401 (86.8%)
			② いいえ	65,286 (13.2%)
			③ 無回答	19,715
子どものかかりつけ医(医師・歯科医師など)を持つ親の割合【医師】	お子さんのかかりつけの医師はいますか。	ア. 3・4か月児	① はい	384,061 (77.9%)
			② いいえ	49,582 (10.1%)
			③ 何ともいえない	59,210 (12.0%)
			④ 無回答	20,288
		イ. 3歳児	① はい	535,153 (89.5%)
			② いいえ	28,869 (4.8%)
			③ 何ともいえない	34,103 (5.7%)
			④ 無回答	20,913
子どものかかりつけ医(医師・歯科医師など)を持つ親の割合【歯科医師】	お子さんのかかりつけの歯科医師はいますか。	3歳児	① はい	327,661 (51.5%)
			② いいえ	271,211 (42.6%)
			③ 何ともいえない	37,128 (5.8%)
			④ 無回答	21,580
妊娠中、仕事を続けることに対して職場から配慮をされたと思う就労妊婦の割合	(1)お子さんのお母さんは妊娠中、働いていましたか。	3・4か月児のみ	① 働いていたことがある	364,947 (74.5%)
			② 働いていない	124,685 (25.5%)
			③ 無回答	19,614
		3・4か月児のみ	① はい	338,949 (93.0%)
			② いいえ	25,636 (7.0%)
			③ 無回答	25,996
			④ (2)の「はい」の回答者数/(1)の「働いていたことがある」の回答者数の割合 ((2)/①/(1)①)	92.9%
マタニティマークを妊娠中に使用したことのある母親の割合	(1)妊娠中、マタニティマークを知っていましたか。	3・4か月児のみ	① 知らなかった	24,786 (5.1%)
			② 知っていた	458,195 (94.9%)
			③ 無回答	21,276
		3・4か月児のみ	① 利用したことがある	380,091 (81.6%)
			② 利用したことはない	85,597 (18.4%)
			③ 無回答	13,959
	(2)(1)で「知っていた」と回答した人に対して)マタニティマークを身に付けたりするなどして利用したことがありますか。		④ (2)の「利用したことがある」の回答者数/(1)の「知っていた」の回答者数の割合 ((2)①/(1)②)	83.0%

[illegible]