

乳幼児健康診査問診回答状況(全国)

別紙2

指標名	設問	調査対象者	回答項目	令和4年度 回答結果	(参考) 令和3年度
1. 妊娠・出産について満足している者の割合	産後、退院してから1か月程度、助産師や保健師等からの指導・ケアは十分に受けることができましたか。	3・4か月児のみ	①「1. はい」の回答者数	518,795	509,814
			②「2. いいえ」の回答者数	25,466	25,507
			③「3. どちらとも言えない」の回答者数	68,932	69,154
			④無回答者数	20,462	16,880
			⑤全回答者数=①+②+③	613,193	604,475
			⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/⑤×100(%)	84.6%	84.3%
2. 妊娠中の妊婦の喫煙率	妊娠中、お子さんのお母さんは喫煙をしていましたか。	3・4か月児のみ	①「1. なし」の回答者数	603,261	595,094
			②「2. あり」の回答者数	12,798	11,595
			③無回答者数	17,105	13,795
			④「2. あり」の喫煙本数の合計	69,575	69,108
			⑤喫煙本数の回答者数	17,726	16,491
			⑥1日あたりの平均喫煙本数=「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数=④/⑤	7	6
			⑦全回答者数=①+②	616,059	606,689
			⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100=②/⑦×100(%)	2.1%	1.9%
3. 育児期間中の両親の喫煙率	(1)現在、お子さんのお母さんは喫煙をしていますか。	ア. 3・4か月児	①「1. なし」の回答者数	596,971	589,519
			②「2. あり」の回答者数	22,723	21,563
			③無回答者数	13,544	10,309
			④「2. あり」の喫煙本数の合計	185,766	171,752
			⑤喫煙本数の回答者数	28,968	21,682
			⑥1日あたりの平均喫煙本数=「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数=④/⑤	8	8
			⑦全回答者数=①+②	619,694	611,082
			⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100=②/⑦×100(%)	3.7%	3.5%
		イ. 1歳6か月児	①「1. なし」の回答者数	641,656	630,733
			②「2. あり」の回答者数	37,740	38,505
			③無回答者数	9,380	11,024
			④「2. あり」の喫煙本数の合計	332,745	300,342
			⑤喫煙本数の回答者数	40,746	35,766
			⑥1日あたりの平均喫煙本数=「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数=④/⑤	9	9
			⑦全回答者数=①+②	679,396	669,238
			⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100=②/⑦×100(%)	5.6%	5.8%
		ウ. 3歳児	①「1. なし」の回答者数	679,263	645,504
			②「2. あり」の回答者数	49,605	45,959
			③無回答者数	12,061	11,182
			④「2. あり」の喫煙本数の合計	452,567	391,967
			⑤喫煙本数の回答者数	53,933	45,842
			⑥1日あたりの平均喫煙本数=「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数=④/⑤	9	9
			⑦全回答者数=①+②	728,868	691,463
			⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100=②/⑦×100(%)	6.8%	6.6%
3つの健診時点の「2. あり」と回答した者の割合の平均値=(アの⑧+イの⑧+ウの⑧)/3			5.3%	5.3%	
(2)現在、お子さんのお父さんは喫煙をしていますか。	ア. 3・4か月児	①「1. なし」の回答者数	429,569	418,204	
		②「2. あり」の回答者数	182,955	184,151	
		③無回答者数	19,692	16,739	
		④「2. あり」の喫煙本数の合計	1,621,230	1,618,610	
		⑤喫煙本数の回答者数	156,314	152,321	
		⑥1日あたりの平均喫煙本数=「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数=④/⑤	11	11	
		⑦全回答者数=①+②	612,524	602,355	
		⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100=②/⑦×100(%)	29.9%	30.6%	
	イ. 1歳6か月児	①「1. なし」の回答者数	458,515	447,347	
		②「2. あり」の回答者数	206,302	208,112	
		③無回答者数	23,887	24,743	
		④「2. あり」の喫煙本数の合計	1,893,168	1,872,057	
		⑤喫煙本数の回答者数	178,733	171,451	
		⑥1日あたりの平均喫煙本数=「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数=④/⑤	10	11	
		⑦全回答者数=①+②	664,817	655,459	
		⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100=②/⑦×100(%)	31.0%	31.8%	
	ウ. 3歳児	①「1. なし」の回答者数	483,055	456,204	
		②「2. あり」の回答者数	223,190	212,684	
		③無回答者数	34,098	33,087	
		④「2. あり」の喫煙本数の合計	2,066,020	1,910,395	
		⑤喫煙本数の回答者数	189,055	180,508	
		⑥1日あたりの平均喫煙本数=「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数=④/⑤	11	11	
		⑦全回答者数=①+②	706,245	668,888	
		⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100=②/⑦×100(%)	31.6%	31.8%	
3つの健診時点の「2. あり」と回答した者の割合の平均値=(アの⑧+イの⑧+ウの⑧)/3			30.8%	31.4%	
4. 妊娠中の妊婦の飲酒率	妊娠中、お子さんのお母さんは飲酒をしていましたか。	3・4か月児のみ	①「1. なし」の回答者数	610,148	600,561
			②「2. あり」の回答者数	5,640	5,578
			③無回答者数	17,904	14,294
			④全回答者数=①+②	615,788	606,139
			⑤「2. あり」の回答者数/全回答者数×100=②/④×100(%)	0.9%	0.9%
5. 仕上げ磨きをする親の割合	保護者が、毎日、仕上げ磨きをしていますか。	1歳6か月児のみ	①「1. 仕上げ磨きをしている(子どもが磨いた後、保護者が仕上げ磨きをしている)」の回答者数	471,289	467,996
			②「2. 子どもが自分で磨かず、保護者だけで磨いている」の回答者数	157,669	152,585
			③「3. 子どもだけで磨いている」の回答者数	25,307	25,760
			④「4. 子どもも保護者も磨いていない」の回答者数	9,493	8,409
			⑤無回答者数	19,260	19,640
			⑥全回答者数=①+②+③+④	663,758	654,750
			⑦「1. 仕上げ磨きをしている」の回答者数/全回答者数×100=①/⑥×100(%)	71.0%	71.5%
6. 出産後1か月時の母乳育児の割合	生後1か月時の栄養法はどうか。	3・4か月児のみ	①「1. 母乳」の回答者数	194,062	207,973
			②「2. 人工乳」の回答者数	63,341	55,013
			③「3. 混合」の回答者数	361,661	345,467
			④無回答者数	14,124	10,945
			⑤全回答者数=①+②+③	619,064	608,453
⑤「1. 母乳」の回答者数/全回答者数×100=①/⑤×100(%)			31.3%	34.2%	

7. 1歳6か月までに四種混合、麻しん・風しんの予防接種を終了している者の割合	(1)四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)の予防接種(第1期初回3回)を済ませましたか。	1歳6か月児のみ	①「1. はい」の回答者数 ②「2. いいえ」の回答者数 ③無回答者数 ④全回答者数=①+② ⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/④×100(%)	638,072 20,298 25,511 658,370 96.9%	632,162 15,205 27,979 647,367 97.7%		
	(2)麻しん・風しんの予防接種を済ませましたか。	1歳6か月児のみ	①「1. はい」の回答者数 ②「2. いいえ」の回答者数 ③無回答者数 ④全回答者数=①+② ⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/④×100(%)	607,313 44,375 31,708 651,688 93.2%	604,627 37,620 33,752 642,247 94.1%		
8. この地域で子育てをしたいと思う親の割合	この地域で、今後も子育てをしていきたいですか。	ア. 3・4か月児	①「1. そう思う」の回答者数 ②「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数 ③「3. どちらかといえばそう思わない」の回答者数 ④「4. そう思わない」の回答者数 ⑤無回答者数 ⑥全回答者数=①+②+③+④ ⑦「1. そう思う」もしくは「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数/全回答者×100=(①+②)/⑥×100(%)	402,167 180,884 26,546 6,797 18,974 616,394 94.6%	406,057 168,621 24,096 6,190 15,506 604,964 95.0%		
			イ. 1歳6か月児	①「1. そう思う」の回答者数 ②「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数 ③「3. どちらかといえばそう思わない」の回答者数 ④「4. そう思わない」の回答者数 ⑤無回答者数 ⑥全回答者数=①+②+③+④ ⑦「1. そう思う」もしくは「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数/全回答者×100=(①+②)/⑥×100(%)	441,064 197,557 26,724 7,337 16,854 672,682 94.9%	445,726 185,270 24,616 6,628 17,740 662,240 95.3%	
		ウ. 3歳児	①「1. そう思う」の回答者数 ②「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数 ③「3. どちらかといえばそう思わない」の回答者数 ④「4. そう思わない」の回答者数 ⑤無回答者数 ⑥全回答者数=①+②+③+④ ⑦「1. そう思う」もしくは「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数/全回答者×100=(①+②)/⑥×100(%)	478,484 212,101 26,321 7,266 18,099 724,172 95.4%	461,640 192,682 23,230 6,984 18,211 684,536 95.6%		
			3つの健診時点の「1. そう思う」もしくは「2. どちらかといえばそう思う」と回答した者の割合の平均値=(アの⑦+イの⑦+ウの⑦)/3		95.0%	95.3%	
		9. 積極的に育児をしている父親の割合	お父さんのお父さんは、育児をしていますか。	ア. 3・4か月児	①「1. よくやっている」の回答者数 ②「2. 時々やっている」の回答者数 ③「3. ほとんどしない」の回答者数 ④「4. 何ともいえない」の回答者数 ⑤無回答者数 ⑥全回答者数=①+②+③+④ ⑦「1. よくやっている」の回答者数/全回答者数×100=①/⑥×100(%)	428,456 150,219 14,571 10,708 24,379 603,954 70.9%	416,153 151,453 14,941 10,939 21,203 593,486 70.1%
					イ. 1歳6か月児	①「1. よくやっている」の回答者数 ②「2. 時々やっている」の回答者数 ③「3. ほとんどしない」の回答者数 ④「4. 何ともいえない」の回答者数 ⑤無回答者数 ⑥全回答者数=①+②+③+④ ⑦「1. よくやっている」の回答者数/全回答者数×100=①/⑥×100(%)	446,548 167,850 20,420 14,794 29,826 649,612 68.7%
ウ. 3歳児	①「1. よくやっている」の回答者数 ②「2. 時々やっている」の回答者数 ③「3. ほとんどしない」の回答者数 ④「4. 何ともいえない」の回答者数 ⑤無回答者数 ⑥全回答者数=①+②+③+④ ⑦「1. よくやっている」の回答者数/全回答者数×100=①/⑥×100(%)			443,889 199,151 27,896 16,292 43,173 687,228 64.6%	415,565 194,688 27,799 15,470 42,014 653,502 63.6%		
	3つの健診時点の「1. よくやっている」と回答した者の割合の平均値=(アの⑦+イの⑦+ウの⑦)/3			68.1%	67.4%		
10. 乳幼児のいる家庭で、風呂場のドアを乳幼児が自分で開けることができないよう工夫した家庭の割合	浴室のドアには、子どもが一人で開けることができないような工夫がしてありますか。	1歳6か月児のみ	①「1. はい」の回答者数 ②「2. いいえ」の回答者数 ③「3. 該当しない」の回答者数 ④無回答者数 ⑤全回答者数=①+②+③ ⑥全回答者数-③. 該当しない」の回答者数=⑤-③ ⑦「1. はい」の回答者数/(全回答者数-③. 該当しない」の回答者数)×100=①/(⑤-③)×100(%)	343,472 300,864 23,654 15,809 667,990 644,336 53.3%	335,337 298,214 24,630 17,619 658,181 633,551 52.9%		
11. ゆったりとした気分子どもと過ごせる時間がある母親の割合	お父さんのお母さんはゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか。	ア. 3・4か月児	①「1. はい」の回答者数 ②「2. いいえ」の回答者数 ③「3. 何ともいえない」の回答者数 ④無回答者数 ⑤全回答者数=①+②+③ ⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/⑤×100(%)	573,050 7,658 59,430 16,259 640,138 89.5%	563,186 7,644 59,845 13,313 630,675 89.3%		
			イ. 1歳6か月児	①「1. はい」の回答者数 ②「2. いいえ」の回答者数 ③「3. 何ともいえない」の回答者数 ④無回答者数 ⑤全回答者数=①+②+③ ⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/⑤×100(%)	563,002 21,176 111,337 13,753 695,515 80.9%	557,721 20,412 110,734 15,654 688,867 81.0%	
		ウ. 3歳児	①「1. はい」の回答者数 ②「2. いいえ」の回答者数 ③「3. 何ともいえない」の回答者数 ④無回答者数 ⑤全回答者数=①+②+③ ⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/⑤×100(%)	563,047 27,293 151,463 15,896 741,803 75.9%	537,323 24,407 147,904 16,181 709,634 75.7%		
(1)あなたは、お父さんに対して、育てにくさを感じていますか。		ア. 3・4か月児	①「1. いつも感じる」の回答者数 ②「2. 時々感じる」の回答者数 ③「3. 感じない」の回答者数 ④無回答者数 ⑤「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」と回答者数=①+② ⑥全回答者数=①+②+③ ⑦「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数/全回答者数×100=⑤/⑥×100(%)	3,198 62,796 573,238 16,846 65,994 639,232 9.8%	3,417 66,750 582,186 14,975 70,167 652,353 10.0%		
			⑧「1. はい」の回答者数 ⑨「2. いいえ」の回答者数 ⑩設問(2)で「1. はい」の回答者数/設問(1)で「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数×100=⑧/⑤×100(%)	53,569 10,495 81.2%	57,038 11,250 81.3%		

12. 育てにくさを感じたときに対処できる親の割合	(1)あなたは、お子さんに対して、育てにくさを感じていますか。 (2)設問(1)で、「1. いつも感じる」もしくは「2. 時々感じる」と回答した人に対して、育てにくさを感じた時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか。	イ. 1歳6か月児	①「1. いつも感じる」の回答者数	5,707	5,404
			②「2. 時々感じる」の回答者数	129,820	137,720
			③「3. 感じない」の回答者数	561,736	567,766
			④無回答者数	14,457	18,087
			⑤「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」と回答者数=①+②	135,327	143,124
			⑥全回答者数=①+②+③	697,063	710,890
			⑦「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数/全回答者数×100=⑤/⑥×100(%)	18.4%	19.3%
			⑧「1. はい」の回答者数	104,522	113,525
			⑨「2. いいえ」の回答者数	24,694	24,639
			⑩設問(2)で「1. はい」の回答者数/設問(1)で「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数×100=⑧/⑤×100(%)	77.2%	79.3%
(1)あなたは、お子さんに対して、育てにくさを感じていますか。 (2)設問(1)で、「1. いつも感じる」もしくは「2. 時々感じる」と回答した人に対して、育てにくさを感じた時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか。	ウ. 3歳児	①「1. いつも感じる」の回答者数	12,507	13,550	
		②「2. 時々感じる」の回答者数	206,101	207,207	
		③「3. 感じない」の回答者数	527,013	512,441	
		④無回答者数	15,806	17,998	
		⑤「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」と回答者数=①+②	218,608	220,757	
		⑥全回答者数=①+②+③	745,621	733,198	
		⑦「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数/全回答者数×100=⑤/⑥×100(%)	28.6%	28.8%	
		⑧「1. はい」の回答者数	178,924	181,430	
		⑨「2. いいえ」の回答者数	31,907	30,842	
		⑩設問(2)で「1. はい」の回答者数/設問(1)で「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数×100=⑧/⑤×100(%)	81.8%	82.2%	
3つの健診時点の「1. はい」と回答した者の割合の平均値=(アの⑩+イの⑩+ウの⑩)/3			80.1%	80.9%	
13. 子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合	(1)生後半年から1歳頃までの多くの子どもは、「親の後追いをすること」を知っていますか。 (2)1歳半から2歳頃までの多くの子どもは、「何かに興味を持った時に、指さして伝えようとする」ことを知っていますか。 (3)3歳から4歳頃までの多くの子どもは、「他の子どもから誘われれば遊びに加わろうとする」ことを知っていますか。	ア. 3・4か月児	①「1. はい」の回答者数	575,172	558,947
			②「2. いいえ」の回答者数	33,905	40,679
			③無回答者数	19,207	15,760
		④全回答者数=①+②	609,077	599,626	
		⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/④×100(%)	94.4%	93.2%	
		イ. 1歳6か月児	①「1. はい」の回答者数	639,590	626,872
			②「2. いいえ」の回答者数	27,162	29,334
			③無回答者数	16,437	20,101
		④全回答者数=①+②	666,752	656,206	
		⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/④×100(%)	95.9%	95.5%	
ウ. 3歳児	①「1. はい」の回答者数	593,248	559,625		
	②「2. いいえ」の回答者数	118,928	111,343		
	③無回答者数	19,761	20,333		
④全回答者数=①+②	712,176	670,968			
⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/④×100(%)	83.3%	83.4%			
3つの健診時点の「1. はい」と回答した者の割合の平均値=(アの⑤+イの⑤+ウの⑤)/3			91.2%	90.7%	
14. 乳幼児期に体罰や暴言、ネグレクト等によらない子育てをしている親の割合	この数か月の間に、ご家庭で以下のことがありましたか。あてはまるものすべてに○を付けて下さい。	ア. 3・4か月児	①「1. しつけのし過ぎがあった」の回答者数	2,870	4,109
			②「2. 感情的に叩いた」の回答者数	3,524	3,592
			③「3. 乳幼児だけを家に残して外出した」の回答者数	3,510	4,486
			④「4. 長時間食事を与えなかった」の回答者数	1,039	614
			⑤「5. 感情的な言葉で怒鳴った」の回答者数	21,637	23,193
			⑥「6. 子どもの口をふさいだ」の回答者数	1,650	1,536
			⑦「7. 子どもを激しく揺さぶった」の回答者数	1,790	1,089
			⑧「8. いずれにも該当しない」の回答者数	537,542	527,209
			⑨無回答者数	31,769	30,927
			⑩①から⑦の選択肢をいずれか1つでも回答した者の数	28,658	29,317
⑪全回答者数=⑧+⑩	566,200	556,526			
⑫いずれにも該当しない/全回答者数×100=⑧/⑪×100(%) (分母に無回答は含まない)	94.9%	94.7%			
イ. 1歳6か月児	①「1. しつけのし過ぎがあった」の回答者数	8,268	8,897		
	②「2. 感情的に叩いた」の回答者数	17,431	19,033		
	③「3. 乳幼児だけを家に残して外出した」の回答者数	2,422	2,890		
	④「4. 長時間食事を与えなかった」の回答者数	489	567		
	⑤「5. 感情的な言葉で怒鳴った」の回答者数	80,691	84,748		
	⑥「6. 子どもの口をふさいだ」の回答者数	2,055	2,020		
	⑦「7. 子どもを激しく揺さぶった」の回答者数	777	716		
	⑧「8. いずれにも該当しない」の回答者数	529,120	517,491		
	⑨無回答者数	30,882	36,066		
	⑩①から⑦の選択肢をいずれか1つでも回答した者の数	90,324	90,526		
⑪全回答者数=⑧+⑩	619,444	608,017			
⑫いずれにも該当しない/全回答者数×100=⑧/⑪×100(%) (分母に無回答は含まない)	85.4%	85.1%			
ウ. 3歳児	①「1. しつけのし過ぎがあった」の回答者数	23,783	22,874		
	②「2. 感情的に叩いた」の回答者数	33,609	33,165		
	③「3. 乳幼児だけを家に残して外出した」の回答者数	4,138	5,757		
	④「4. 長時間食事を与えなかった」の回答者数	745	935		
	⑤「5. 感情的な言葉で怒鳴った」の回答者数	179,856	178,756		
	⑥「6. いずれにも該当しない」の回答者数	471,595	433,866		
	⑦無回答者数	37,819	42,687		
	⑧①から⑤の選択肢をいずれか1つでも回答した者の数	191,509	186,157		
	⑨全回答者数=⑥+⑧	663,104	620,023		
	⑩いずれにも該当しない/全回答者数×100=⑥/⑨×100(%) (分母に無回答は含まない)	71.1%	70.0%		
15. 乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)を知っている親の割合	赤ちゃんが、どうしても泣き止まない時などに、赤ちゃんの頭を前後にガクガクするほど激しく揺さぶることによって、脳障害が起きること(乳幼児揺さぶられ症候群)を知っていますか。	3・4か月児	①「1. はい」の回答者数	596,619	589,303
			②「2. いいえ」の回答者数	15,463	14,918
			③無回答者数	16,552	14,347
			④全回答者数=①+②	612,082	604,221
			⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/④×100(%)	97.5%	97.5%

乳幼児健康診査問診回答状況(都道府県別)

令和4年度分(2022年度分)

Table with columns for Survey Name, Survey Period, Survey Item, Total, and various age groups (0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32, 32-33, 33-34, 34-35, 35-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41, 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46, 46-47, 47-48, 48-49, 49-50, 50-51, 51-52, 52-53, 53-54, 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61, 61-62, 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67, 67-68, 68-69, 69-70, 70-71, 71-72, 72-73, 73-74, 74-75, 75-76, 76-77, 77-78, 78-79, 79-80, 80-81, 81-82, 82-83, 83-84, 84-85, 85-86, 86-87, 87-88, 88-89, 89-90, 90-91, 91-92, 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-100). Rows include categories like '1. 健康診査の受診状況', '2. 健康診査の受診状況(年齢別)', '3. 健康診査の受診状況(性別別)', '4. 健康診査の受診状況(職業別)', '5. 健康診査の受診状況(所得別)', '6. 健康診査の受診状況(世帯員数別)', '7. 健康診査の受診状況(世帯員数別)', '8. 健康診査の受診状況(世帯員数別)', '9. 健康診査の受診状況(世帯員数別)', '10. 健康診査の受診状況(世帯員数別)'. Each row contains numerical data for each of the 100 age groups.

